



نماینده گی انحصاری بذر چغندر قند
LION SEEDS انگلستان

شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین



سخن مدیر عامل

صنعت کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های کشور‌های توسعه یافته است، از این رو ما نیز برای حفظ برندینگ نام ایران در این صنعت و در نهایت پیوند با جامعه مدرن جهانی برآن شدیم با استفاده از نیروهای مجرب، متخصص و جوان و راه اندازی کلینیک گیاه پزشکی، نمتولوژی و آزمایشگاه آب و خاک با مدرن ترین تجهیزات، پشتیبانی همه‌جانبه‌ای از کارخانجات قند و کشاورزان که خط مقدم این صنعت هستند را داشته باشیم. شرکت Lion Seeds شریک تجاری ما نیز با هدف دستیابی به ضریب استحصال بالا به منظور حفظ منافع کارخانجات و نیز دستیابی به عملکرد وزنی ریشه و شکر در هکتار به منظور حفظ منافع کشاورزان اقدام به تولید بذرهایی با تکنولوژی‌های متنوع نموده است.

از جمله موارد مورد توجه شرکت Lion Seeds شرایط اقلیمی ایران بوده است. از این حیث با شعار اصلاح روش‌های کشت با هدف بهره‌وری بیشتر از خاک و به ویژه آب بذرهایی با طول دوره رشد کوتاه، سرعت جوانه زنی بیشتر با هدف کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب تولید نموده است. می دانیم که اصلاح روش‌های کشت به معنی کاهش سطح کاشت نیست، بلکه به معنای افزایش بهره‌وری از آب و خاک می باشد. شرکت Lion Seeds، ما، صنایع قند و کشاورزان گرامی، همگام با هم می توانیم سازنده ایرانی آباد و خودکفا باشیم، به امید آینده‌ای روشن برای ایران عزیزمان.

مدیر عامل

سید حسین راهنمای راه چمندی





نام ارقام	حالت برگ	شکل برگ	شکل ریشه	انشعابات ریشه	موقعیت ریشه در خاک
پرفکتا	ایستاده	بیضی شکل	مخروط استوانه ای	ندارد	متوسط عمیق



پرفکتا PERFEKTA تیپ NZ



مارینیا MARYNIA تیپ NZ



نام ارقام	حالت برگ	شکل برگ	شکل ریشه	انشعابات ریشه	موقعیت ریشه در خاک
مارینیا	ایستاده	بیضی شکل	مخروط استوانه ای	ندارد	متوسط عمیق





گراناته GRANATE تیپ NZ

نام ارقام	حالت برگ	شکل برگ	شکل ریشه	انشعابات ریشه	موقعیت ریشه در خاک
شانون	ایستاده	بیضی شکل	مخروط استوانه ای	ندارد	عمیق



شانون SHANNON تیپ NZ



نام ارقام	حالت برگ	شکل برگ	شکل ریشه	انشعابات ریشه	موقعیت ریشه در خاک
گراناته	ایستاده	بیضی شکل	مخروط استوانه ای	ندارد	عمیق



بررسی عملکرد بذره‌های شرکت LION SEEDS توسط آقای مهندس سرهنگی



در انتها ایشان فرمودند:

"از تمام کارخانجات قند تقاضا دارم در زمان انتخاب بذر به شرایط منطقه و ویژگی های مهم و شرایط اقلیمی ایران که به سمت کم آبی و خشکسالی میرویم توجه داشته باشند زیرا در گذشته معتقد بودم انتخاب بذر ۳۰ درصد در عملکرد وزنی و عیار چغندر قند مؤثر است اما اکنون باتوجه به تجربه بنده معتقدم انتخاب بذر ۵۰-۶۰ درصد مؤثر است."

آقای مهندس سرهنگی یکی از کارشناسان خبره و متخصص در حوزه کشاورزی به ویژه کاشت چغندر قند، با سابقه بیش از ۳۰ سال تجربه در صنعت قند کشور و یکی از چهره های شناخته شده در این صنعت می باشند. در سال زراعی ۱۴۰۱ در مزارع آقای محمدی شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی با مساحت ۳۷۰ هکتار کاشت چغندر قند بهاره را انجام داده اند که عملکرد بذره‌های شرکت LION SEEDS را با اختصاص ۱۸۰ هکتار از این اراضی با سایر بذره‌های هم‌رده خارجی دیگر مورد بررسی قرار داده و تجربه خود را اینگونه عنوان می نمایند:

"قوه نامیه این بذرها بسیار بالا بوده، به طوری که با استفاده از ۱،۷ یونیت در هکتار تراکم بالایی داشته که مقدار استفاده را در سال آینده کاهش و به ۱،۴ یونیت میرسانم. قدرت رشد و جوانه زنی بالای این بذرها باعث شده است که مزرعه من بسیار یکنواخت و عاری از هرگونه آفات و بیماری باشد." در ادامه ایشان مزیت قابل توجه این بذرها را اینگونه عنوان می نمایند: "باتوجه به اینکه بذره‌های LION SEEDS را با اختلاف یک ماه و نیم الی دو ماه نسبت به سایر بذرها کشت کردم با اختلاف ۱۰ تن عملکرد ریشه (تناژ) و اختلاف قریب به ۳ واحد در عملکرد دشت در هکتار (عیار) رکورد دار بوده اند که این اختلاف در عملکرد و عیار باتوجه به تاریخ کاشت شگفت انگیز است."



بذره‌های پرایمینگ پلت شده



تکنولوژی دیگر ارائه شده توسط شرکت LION SEEDS انگلستان بذره‌های پرایمینگ پلت شده: پس از عملیات کاشت چغندر قند ایجاد جمعیت بالا (استاندارد صد هزار بوته در هکتار) و یکنواخت بودن بوته ها اولین گام اساسی برای اطمینان از عملکرد خوب محصول است. هرچه ظهور سطح سبز سریعتر و یکنواخت تر باشد، چغندر قند نیز زودتر می تواند شروع به حداکثر رساندن پتانسیل رشد خود کند. در بذره‌های پرایمینگ طول دوره جوانه زنی بذر به حداقل زمان ممکن کاهش می یابد و قدرت جوانه زنی نیز در بالاترین سطح نسبت به سایر بذرها می باشد.

مزایای کلیدی بذره‌های پرایمینگ

- ۱ ظهور سطح سبز سریعتر و یکنواخت تر؛
- ۲ ایمن بودن در مقابل آفات ابتدای فصل؛
- ۳ بالا بردن قدرت و سرعت جوانه زنی؛
- ۴ یکنواختی ریشه برای بهینه سازی بازده برداشت محصول؛
- ۵ افزایش پتانسیل عملکرد
- ۶ کاهش مصرف بذر در واحد هکتار؛

■ APT نسل جدیدی از بذره‌های شرکت LION SEEDS، تکنولوژی که منحصراً در اختیار شرکت LION SEEDS است و علاوه بر داشتن تمام مزیت های بذره‌های پرایمینگ افزایش عملکرد وزنی ریشه و شکر را نیز به همراه دارد.

■ * کلیه بذره‌های شرکت LION SEEDS قابلیت عرضه به شکل APT و پرایمینگ را دارند.

رایز وکتونیا Rhizoctonia



● **میزبان ها** دامنه میزبانی این بیمارگر گیاهان تک لپه و دو لپه مهم اقتصادی مانند برنج، گندم، یونجه، لوبیا، سویا، خیار، پاپایا، ذرت، سیب زمینی، گوجه فرنگی، چغندر قند و تعداد زیادی از میزبان های گیاهی دیگر را شامل می شود.

علائم

۱. پژمردگی ناگهانی و زرد شدن برگ ها همراه با زخم های قهوه ای تیره در قاعده دم برگ ها است.

۲. پوسیدگی های قهوه ای تا سیاه رنگ که معمولا از طوقه به سمت انتهای ریشه ادامه می یابد.

۳. ظهور شانکر یا شکاف های عمیق در ناحیه طوقه و در کنار ریشه های بیمار

۴. این پوسیدگی به صورت خشک می باشد.



● **علائم آلودگی بر روی بونه چغندر قند در مراحل ابتدایی رشد** پوسیدگی آبکی خاکستری رنگ تا سیاه رنگ و حتی در برخی مواقع سفید رنگ بر روی هیپوکوتیل

● **علائم برگ** زرد شدن و پژمردگی از نوک برگ و در نهایت سوختگی کل برگ، ریزش برگ، رنگ برگها از زرد تا نارنجی و برنزه متفاوت است، ممکن این پژمردگی در ابتدا بطور ناگهانی از بین برود اما در نهایت به صورت پژمردگی دائمی ادامه می یابد.

● **علائم بر روی ریشه** بافت های پوسیده شده حالت نرم و لاستیکی با رنگ قهوه ای تا سیاه رنگ به صورت مرمری دارند. شروع پوسیدگی اغلب از قسمت دم برگ ها و یا هر قسمت از غده که دچار آسیب فیزیکی و یا آسیب ناشی از صدمات حشرات و حیوانات است که به صورت لکه های نامنظم و از هم گسسته گسترش می یابد. ممکن است بر روی غده ضایعات و نکروزهایی تشکیل شود و یا نقاط پوسیده شده توسط میسلیم های سفید رنگ پوشیده شود.

نکته قابل توجه: گاهی شباهت زیاد این پوسیدگی به پوسیدگی رایز وکتونیایی و پوسیدگی ناشی از کمبود بُر چغندر قند (که به پوسیدگی قلب چغندر قند هم معروف است) سبب می شود تا تشخیص این بیماری به سختی انجام شود. هرچند جهت تشخیص دقیق بیماری به ویژه بیماری های قارچی حتما باید در آزمایشگاه های مخصوص عامل بیماری کشت داده شود.



پیتیم Pythium



نماتدها Nematodes



نماتد مولد زخم
Paratrichodorus spp



نماتد مولد گره کاذب
Nacobbus spp



نماتد مولد گره
Meloidogyne



نماتد سیست
Heterodera Schachtii

● علائم

- گره دار شدن ریشه
- عدم رشد مناسب برگ و غده
- تنش آبی و گرمایی شدید برگ
- ایجاد آلودگی‌های قارچی و پوسیدگی ریشه
- افزایش حجم ریشه‌های جانبی

* کشاورزان باید توجه داشته باشند قبل از کشت، آزمایش نماتد انجام دهند؛ تا در انتخاب بذر با مشکل مواجه نشوند.
* شرکت بنی الحسین برای کشاورزانی که بذرهای شرکت LION SEEDS را کشت می‌کنند به صورت رایگان آزمایش نماتد انجام می‌دهد.

● انواع نماتد چغندر قند

● **علائم بیماری**
پژمردگی و زردی را نشان می‌دهد و اغلب ممکن است با کمبود تغذیه اشتباه گرفته شود. علائم ریشه شامل یک ریشه منقبض شده با تکثیر ریشه‌های تغذیه کننده کوچک، معروف به ریش، پس از علائم اولیه است. اغلب زمانی که بیماری دیر اتفاق می‌افتد، شکل "جام" را نشان می‌دهند.

● **مبارزه**
هیچ روش مبارزه ای برای مقابله با این بیماری مؤثر نبوده و تنها راه مقابله با آن استفاده از ارقام مقاوم است. کلیه ارقام شرکت LION SEEDS نسبت به این بیماری مقاومت بسیار بالایی دارند.



رایزومانیا Rhizomania



کارادرینا



دوره یک نسل کامل از تخم تا ظهور حشره ۲۲ تا ۸۰ روز طول می کشد این آفت می تواند تعداد نسل زیادی تولید کند ، مناطق سردسیر ۲ تا ۴ نسل در شرایط مساعد ۶ تا ۷ و در برخی مناطق تا ۱۱ نسل را می تواند تشکیل دهد، نسل دو و سه که مصادف با اوایل خرداد تا اواسط مرداد می باشند خسارت بیشتری را وارد می کنند.

زمان طغیان

در اوایل فروردین در طبیعت ظاهر می شوند و بعد از ۲۰ تا ۲۵ روز جمعیت پروانه به حداکثر می رسد.

علائم

لارو به صورت دسته جمعی به برگ ها حمله کرده و موجب مشبک شدن برگ ها می شوند و لارو های جوان از سطح زیرین برگ تغذیه می کنند طوری که از برگ فقط رگبرگ باقی می ماند، لاروهای بزرگتر باقی مانده قسمت ها را میخورند، اگر جمعیت لارو ها زیاد باشد علاوه بر برگ و رگبرگ، طوقه و ریشه را مورد حمله قرار می دهند.

مبارزه

بهترین مبارزه استفاده از تله های فرمونی است و برای مبارزه شیمیایی ضروریست با کارشناسان متخصص این حوزه مشورت نمایید.



لیتایا بید چغندر قند



زمان شروع خسارت

بستگی زیادی به درجه حرارت و رطوبت محیط داشته، در بهار پس از گرم شدن هوا لارو در خاک تبدیل به شفیره می شود پس از مدتی پروانه ظاهر شده معمولاً خروج پروانه در اواخر فروردین ماه است.

زمان طغیان

پروانه در روز در زیر کلوخ و زیر بوته پنهان می شود و عدم گرایش به نور دارد و فعالیت خود را در غروب به بعد آغاز می کند دوره زندگی یک نسل کامل در تابستان ۳۵ روز طول می کشد تعداد نسل این آفت در سال متفاوت است در مناطق خشک تا ۶ نسل معتدل ۵ نسل و سرد تا ۳ نسل گزارش شده، در نتیجه صدمه آن ها در اوایل بهار بیشتر می باشد. و از اوایل تابستان که هوا گرم و خشک است افزایش می یابد.

علائم

قسمت مرکزی بوته از ماده ساروج مانند سیاه رنگی پوشیده میشود که لاروها درون آن تغذیه و زندگی می کند.

مبارزه

بهترین مبارزه استفاده از تله های فرمونی است و برای مبارزه شیمیایی ضروریست با کارشناسان متخصص این حوزه مشورت نمایید.



آگروتیس



زمان شروع خسارت

در اوایل بهار که مراحل رشد اولیه گیاه می باشد چون لاروها از لحاظ اندازه بزرگتر از اندام های گیاه هستند لذا خسارت شدید و چشم گیر است.

زمان طغیان

در سنن بالاتر (اواخر بهار) از محل طوقه یا کمی پایین تر تغذیه نموده و سبب قطع شدن گیاه می گردند از این نظر به آنها CUT WORM یا کرم طوقه بر می گویند.

علائم

از طوقه و دمبرگ ریشه چغندر قند تغذیه کرده و در نتیجه یک حفره بزرگ در طوقه گیاه به وجود آورده که باعث قطع ریشه از ساقه و خشکیدن گیاه جوان می گردد.

مبارزه

بهترین مبارزه استفاده از تله های فرمونی است و برای مبارزه شیمیایی ضروریست با کارشناسان متخصص این حوزه مشورت نمایید.



۱۶

سر خرطومی بلند



زمان شروع خسارت

حشرات همزمان با سبز شدن مزارع از پناهگاه زمستانه به سمت مزارع مهاجرت کرده از گیاه چه تغذیه و روی آن تخم می گذارند.

زمان طغیان

جمعیت حشرات صید شده در تله ها طی ماه های اردیبهشت و خرداد بسته به تاریخ کشت و سبز شدن مزارع به آرامی رو به افزایش است و سپس کاهش می یابد ولی بار دیگر در تیرماه که همزمان با ظهور نسل جدید می باشد، افزایش می یابد و از شهریور جمعیت سوسک ها سیر نزولی دارند.

علائم

مشک شدن برگهای جوان چغندر قند خالی شدن قسمت های داخلی دمبرگ و پژمردگی و زردی برگها در مراحل شدید تر قهوه ای و سیاه شدن دمبرگ ها و رگبرگ ها



۱۷



مقدار کودهای
مصرفی شیمیایی
جهت تولید ۱۰۰ تن
چغندر قند در واحد هکتار
به شرح ذیل می باشد.
توجه داشته باشید پس
از گرفتن آزمایش خاک و
با مشورت با کارشناسان
متخصص نیاز کودی
مزرعه را با توجه به ارقام
ذکر شده تأمین کنید.

19

بهتر است بدانید علف‌های هرز پهن برگ نسبت به علف‌های هرز باریک برگ خسارت بیشتری به چغندر قند وارد می‌کنند. در زراعت چغندر قند عدم کنترل علف هرز علاوه بر کاهش کیفیت عملکرد ریشه و شکر محصول نهایی بر روی کاهش مواد مغذی خاک و در نتیجه مصرف بیشتر کودهای کشاورزی نیز تأثیر دارد همچنین برخی از علف‌های هرز میزبان تعدادی از آفات و بیماری‌های چغندر قند هستند که همین امر سبب وارد شدن خسارات بیشتری از این محل و مصرف بیشتر سموم می‌شود. بنابراین لازم است با مشورت با کارشناسان متخصص بهترین روش مبارزه با علف هرز مشاهده شده را انتخاب کنید.



سلمه تره




گیاہچہ سلمہ ترہ




نتایج فوق العاده بذر های LION SEEDS ارائه شده از سوی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

نتایج ارائه شده مربوط به ۲۲ رقم بذر چغندر قند مربوط به هشت شرکت تولید کننده خارجی و یک شرکت تولید کننده داخلی است. بنابر نتایج اعلام شده مشخص شد که ارقام مختلف به لحاظ صفات کمی و کیفی با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند. ارقام شرکت LION SEEDS علاوه بر آنکه از عملکرد ریشه بالایی برخوردار می باشند از لحاظ شاخص عیار قند نیز حائز رتبه های برتر گردیده اند. واضح است که اثر متقابل عملکرد ریشه و عیار قند بالا، بر عملکرد شکر سفید (و یا ضریب استحصال) تأثیر مستقیم و مثبت دارد. در نتیجه صفت بسیار مهم عملکرد قند در هکتار که تعیین کننده ارزش اقتصادی زراعت چغندر قند است در ارقام LION SEEDS بویژه در ارقام پرفکتا و شانون در حد بسیار خوب و نسبت به سایر ارقام رتبه های برتر را به خود اختصاص داده اند. نکته بسیار مهم و قابل توجه دیگری که لازم است به آن پرداخته شود میزان مواد مضر در شربت چغندر قند است. مواد مضر شامل سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضر باعث کاهش کیفیت شربت، ممانعت از کریستالیزاسیون و افزایش ملاس زایی می شوند. باتوجه به نتایج استنباط می شود که ارقام شرکت LION SEEDS دارای میزان بسیار کم مواد مضره بوده در نتیجه میزان قند ملاس در حداقل می باشد.



عملکرد شکر سفید (شکر خالی) در هکتار بر حسب تن



مقایسه عملکرد

آیا می دانید

آیا میدانید وجود سدیم در بذر چغندر قند سبب کاهش عیار میشود؟

آیا می دانید اگر بذرهای LION SEEDS را کشت کنید کلیه مشاوره های مورد نیاز از پیش از کاشت تا برداشت به صورت رایگان ارائه می شود؟

آیا می دانید دو ماه قبل از برداشت نباید کود حاوی ازت را به مزارع چغندر قند داد چراکه ازت در این زمان سبب کاهش عملکرد شکر می شود؟

آیا میدانید بافت خاک در کاشت چغندر قند بسیار مهم است؟

LION SEEDS

آیا می دانید کمبود بُر، کلسیم و گوگرد سبب بروز بیماری های قارچی و وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر به محصول می شود؟

آیا می دانید در اروپا معیار محاسبه کارخانجات میزان شکر تولید شده در هکتار می باشد و قراردادن این شاخصه به عنوان معیار هم منافع بیشتری هم برای کشاورزان و هم برای کارخانجات قند فراهم می کند؟

لیبل‌ها محصولات Lion Seeds

LION SEEDS شرکت
شرکت پرورش بذر چغندر قند انگلستان
تولید شده در ایتالیا
فرآوری و بسته بندی شرکت Aurora Service S.r.l

بذر چغندر قند تک جواره پلت شده

MARYNIA مارینیا
سری ساخت

هر واحد شامل ۱۰۰ هزار دانه بذر می شود

درصد خلوص: حداقل ۹۹٪
درصد جواره زنی: حداقل ۹۵٪
درصد تک جواره ای: حداقل ۹۸٪
درصد رطوبت: حداکثر ۱۲٪
سال تولید

بذر درمانی: سو قرح کش (نایمکترازول)، سو حشره کش (فوس فلوپنترین)

نماینده انحصاری توزیع
کننده در ایران:
شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین

LION SEEDS LTD
SUGAR BEET SEED BREEDING COMPANY ENGLAND
PRODUCT OF ITALY
processed and packaged by Aurora Service S.r.l Via Darnice 1/A (RD) ITALY
a.s. seminare NO 4545 del 06/10/2014, Rusp 17-03-4545 del 03/12/2019

Pelleted Monogerm Sugar Beet Seed (Beta Vulgaris L.)

Variety name: **MARYNIA**
ISTA Lot Number: ۲/۲

1 UNIT (+ 100 000 Kemels)

Seed fraction 3,75 - 4,75 mm

Purity: minimum 99%
Germination: minimum 95%
Monogermity: minimum 98%
Moisture: maximum 12%
Production year:

Seed treatment: Force (Tefluthrine) - Tachigaren (Hymexazole)

Exclusive DISTRIBUTOR in IRAN:
Ben Al Hosseini Agricultural Cooperative Company unit 504, 5th floor, Farvardin Trading Building, Majd cross road, Shahid Gharani Blvd Khorasan Razavi, MASHHAD - Islamic Republic of IRAN

LION SEEDS LTD
SUGAR BEET SEED BREEDING COMPANY ENGLAND
PRODUCT OF ITALY
processed and packaged by Aurora Service S.r.l Via Darnice 1/A (RD) ITALY a.s. seminare NO 4545 del 06/10/2014, Rusp 17-03-4545 del 03/12/2019

Variety name: **MARYNIA**
ISTA Lot Number: ۲/۲

1 UNIT (+ 100 000 Kemels) Seed fraction 3,25 - 4,75 mm

Purity: minimum 99%
Monogermity: minimum 95%
Germination: minimum 98%
Moisture: maximum 12%
Production year: 2020
Seed treatment: Force 5 granulat - Tachigaren 5 granulat

Exclusive DISTRIBUTOR in IRAN:
Ben Al Hosseini Agricultural Cooperative Company unit 504, 5th floor, Farvardin Trading Building, Majd cross road, Shahid Gharani Blvd Khorasan Razavi, MASHHAD - Islamic Republic of IRAN

LION SEEDS شرکت
شرکت پرورش بذر چغندر قند انگلستان
تولید شده در ایتالیا
فرآوری و بسته بندی شرکت Aurora Service S.r.l

بذر چغندر قند تک جواره پلت شده

MARYNIA مارینیا
سری ساخت

هر واحد بذر شامل ۱۰۰ هزار دانه بذر می شود

درصد خلوص: حداقل ۹۹٪
درصد تک جواره ای: حداقل ۹۵٪
درصد رطوبت: حداکثر ۱۲٪
سال تولید

بذر درمانی: سو قرح کش (نایمکترازول)، سو حشره کش (فوس فلوپنترین)

نماینده انحصاری توزیع کننده در ایران: شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین

کشت بهنگام

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان	شهرستان	نوع رقم	عملکرد	عیار	تاریخ کشت	تاریخ برداشت
۱	آقای مافی نژاد	خراسان رضوی	شهرستان تربت جام	مارینیا	۱۰۲	۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۸/۱۵
۳	آقای اسدالله بانوق	خراسان شمالی	شهرستان قاروج	مارینیا	۸۵	۱۷/۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۳	آقای ابراهیم عبداللهی	اصفهان	شهرستان اصفهان	مارینیا - پرفکتا - گرانا	۸۲	۱۹/۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۴	مهندس هوشمند	لرستان	شهرستان بروجرد	مارینیا	۸۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۵
۵	آقای محمد الله وردی	همدان	شهرستان ملایر	گرانا	۱۱۵	۱۸/۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶	آقای نادری	کرمانشاه	شهرستان کرمانشاه	پرفکتا	۱۰۱	۱۷/۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۱۱/۰۶/۲۰
۷	آقای مهران مامه	آذربایجان غربی	شهرستان سیمینه	مارینیا	۸۵	۱۸/۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۸	مهندس سرهنگی	آذربایجان غربی	شهرستان پلدشت	شاون - پرفکتا - گرانا	۸۲	۱۸/۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۹	آقای دیرمینا	آذربایجان غربی	شهرستان نقده	پرفکتا	۸۱	۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰

کشت دیر هنگام

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان	شهرستان	نوع رقم	عملکرد	عیار	تاریخ کشت	تاریخ برداشت
۱۰	آقای مرتضی ابوسانی	خراسان رضوی	شهرستان جغتای	مارینیا	۷۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۱	آقای هوشیار	خراسان رضوی	شهرستان جویبار	مارینیا	۹۸	۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۲	جناب آقای آرین	سمنان	شهرستان شاهرود	مارینیا	۶۰	۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۰
۱۳	محمد شهر باری	فارس	شهرستان اقلید	مارینیا	۸۵	۱۸/۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۴	آقای نغمت اردشیر	خراسان رضوی	شهرستان تربت جام	مارینیا	۸۵	۱۹/۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۱۵	آقای سید عمران موسوی	اصفهان	شهرستان اصفهان	پرفکتا - گرانا	۷۳	۱۸/۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۱۶	آقای سید حسین موسوی	فارس	شهرستان اقلید	پرفکتا	۷۴	۱۹/۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
۱۷	آقای ایمان کریمی	چهارمحال بختیاری	شهرستان شهرکرد	مارینیا	۸۵	۱۹/۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۸	خانم زینب محمدی	فارس	شهرستان داراب	پرفکتا	۱۱۴	۱۸/۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲



کشاورزان طلائی
LION SEEDS



راه های ارتباطی با ما

- مدیر بازرگانی ۰۹۱۲۰۵۱۰۷۸۲ ☎
- واحد بازرگانی ۰۹۱۲۰۳۴۱۱۸۷ ☎
- مدیر کشاورزی ۰۹۱۲۰۲۰۷۴۹۶ ☎
- مستول کلینیک گیاه پزشکی و آزمایشگاه ۰۹۱۵۰۵۹۲۳۵۰ ☎
- کارشناس واحد کشاورزی:
- کارشناس ۱ ۰۹۱۲۰۲۸۹۷۲۰ ☎
- کارشناس ۲ ۰۹۱۲۰۱۶۷۶۹۳ ☎
- کارشناس ۳ ۰۹۱۵۰۸۹۸۰۱۶ ☎
- کارشناس ۴ ۰۹۱۵۰۸۹۸۰۱۸ ☎

آدرس دفتر مرکزی : خراسان رضوی، سبزوار ضلع شمال شرقی میدان آل احمد پلاک ۱۹۶
شماره تماس ۳ - ۰۵۱-۴۴۶۶۴۶۴۰
فکس ۰۵۱۴۴۶۶۴۶۴۴

 @lion_seeds_banialhossein

 www.bhacc.ir



LION SEEDS Co.



London, Agricultural Research station, Maldon Rd, Wood ham Mortimer, Maldon, CM96SN

☎ 853309 01621

☎ 858866 01621



چغندر کاری آسان نیست
اما با LION SEEDS قطعا شیرین است.

Sugar beet farming is not easy
but it sure is sweet with LION SEEDS

Bani Al-Hossein
Agricultural Cooperative Company